



SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm  
Sammelschienehalter 3-polig für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10)  
Befestigung innenliegend mit großen Luftstrecken mit großen  
Kriechstrecken gemäß UL 508



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienehalter
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig	12 mm x 5 mm - 30 mm x 10 mm
Mechanischer Aufbau	
Schienenmittenabstand	60 mm

allgemeine Produktzulassung				Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UR	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>

Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
<a href="#">sonstig</a>	 PRS	 RINA
		<a href="#">sonstig</a>

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8US1923-3UA01>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8US1923-3UA01/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8US1923-3UA01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8US1923-3UA01)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

