


Zubehör für VL150XUL, VL250UL (CG-FRAME-FG-FRAME) max.-
FLEX-Antrieb, komplett inklusiv Antrieb, Hebel und Seilzug
(Länge=0,9m)



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Max-Flex-AntriebKomplett
Ausführung des Produkts	INCL. ANTRIEB, HEBEL UND SEILZUG, LAENGE=0,9M
Zubehör	
Zubehör	Zubehoer fuer VL150XUL, VL150UL, VL250UL

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	--	---------------------	-----------

[sonstig](#)



[spezielle
Prüfbescheinigungen](#)
n



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[sonstig](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL9300-3JM01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VL9300-3JM01/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL9300-3JM01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



Schranktiefe mm	E max.		Schranktiefe mm	F max.			
	3VL9300-3JQ31 Länge 900 mm	3VL9300-3JQ41 Länge 1200 mm		3VL9300-3JQ31 Länge 900 mm		3VL9300-3JQ41 Länge 1200 mm	
				OBEN	UNTEN	OBEN	UNTEN
203	285	589,5	203	106,5	393,5	406,5	686
254	279,5	584	254	132	381	419	686
305	266,5	579	305	152,5	373,5	432	680
406,5	211	551	406,5	114,5	360,5	419	673
457	165	533,5	457	86,5	325	406,5	647,5
508	89	508	508	15	254	393,5	622,5
609,5	--	439,5	609,5	--	--	355,5	571,5
762	--	259	762	--	--	221	442