

Zubehör für VL400UL, VL400XUL (JG-FRAME-LG-FRAME) max.-
FLEX-Antrieb, komplett inklusiv Antrieb, Seilzug und HEBE



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Max-Flex-AntriebKomplett
Ausführung des Produkts	INCL. ANTRIEB, HEBEL UND SEILZUG, LAENGE=1,2M
Zubehör	
Zubehör	Zubehoer fuer VL400UL, VL400XUL

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	--	---------------------	-----------

[sonstig](#)



[spezielle
Prüfbescheinigungen](#)
[n](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



RINA



RMRS

[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL9400-3JM01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VL9400-3JM01/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL9400-3JM01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



Schranktiefe mm	E max.		Schranktiefe mm	F max.			
	3VL9600-3JQ31 Länge 900 mm	3VL9600-3JQ41 Länge 1200 mm		3VL9600-3JQ31 Länge 900 mm		3VL9600-3JQ41 Länge 1200 mm	
				OBEN	UNTEN	OBEN	UNTEN
203	10,7	22,7	203	106,5	393,5	406,5	686
254	10,5	22,6	254	132	381	419	686
305	10	22,3	305	152,5	373,5	432	680
406,5	7,9	21,3	406,5	114,5	360,5	419	673
457	6,1	20,5	457	86,5	325	406,5	647,5
508	3,2	19,6	508	15	254	393,5	622,5
609,5	--	16,9	609,5	--	--	355,5	571,5
762	--	9,9	762	--	--	221	442