

INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A  
Ansteuerung 230V für hohe kapazitive Lasten 150 Mikrofarad



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Insta Schütze
Ausführung des Produkts	4 Schließer
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Spannungsart / zur Betätigung	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	2 000 W
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	2,2 W
• maximal	2,2 W
Hauptstromkreis	

<b>Betriebsspannung / Bemessungswert</b>	
• minimal	440 V
• maximal	440 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	25 A
<b>Steuerstromkreis</b>	
<b>Steuerspeisespannung</b>	
• Bemessungswert	230 V
• Bemessungswert / maximal	230 V
<b>Produktdetails</b>	
Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung	Nein
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen	Ja
<b>Anzahl</b>	
<b>Anzahl der Öffner</b>	0
<b>Anzahl der Schließer</b>	4
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Breite</b>	36 mm
<b>Tiefe</b>	71 mm
<b>Einbautiefe</b>	64 mm
<b>Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten</b>	2
<b>Nettogewicht</b>	230 g
<b>Approbationen Zertifikate</b>	
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>
 CCC	<u>sonstig</u>  EG-Konf.
<b>Weitere Informationen</b>	
<b>Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>	
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5820-0">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5820-0</a>	
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b>	
<a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT5820-0/all">http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT5820-0/all</a>	
<b>Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)</b>	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5820-0">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5820-0</a>	
<b>CAx-Online-Generator</b>	
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	
<b>Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)</b>	
<a href="http://www.siemens.de/ausschreibungstexte">http://www.siemens.de/ausschreibungstexte</a>	



I2Y1\_00421

